



www.bepro-doo.com



Kratka priča o nama/Über uns...

Kompanija Bepro osnovana je 1988. godine s ciljem proizvodnje visokokvalitetnih betonskih proizvoda koji kombinuju estetiku i funkcionalnost, oplemenjujući svaki prostor. Od osnivanja do danas, naš cilj je jasan: inovacija, održivost i vrhunski kvalitet.

Specijalizovani smo za proizvodnju širokog spektra betonskih proizvoda, uključujući betonske ploče, rubnjake i ivičnjake, razne vrste dekorativnog kamena, ogradne programe, saksije i žardinjere, roštilje, pecane, česme, klupe, kante za otpatke, građevinske materijale, fontane i figure za uređenje eksterijera. Ukratko, sve što vam je potrebno od betona, mi možemo napraviti.

Pored betonskog programa, proizvodimo i premijum plastične saksije visokog kvaliteta, izrađene metodom rotolivenja. Naši proizvodi su pažljivo osmišljeni da zadovolje najviše standarde kvaliteta i izdržljivosti, pružajući dugotrajan estetski doprinos svakom vrtu i prostoru.

Inovacija je temelj našeg poslovanja. Kroz primjenu najnovijih tehnologija i pažljiv odabir materijala, stvaramo proizvode koji su funkcionalni, vizuelno privlačni i ekološki prihvatljivi. Svaki proizvod prolazi rigorozne kontrole kvaliteta kako bismo osigurali da naši klijenti dobiju samo najbolje. Naša posvećenost detaljima i stalno unapređenje proizvodnih procesa rezultirali su dugogodišnjim povjerenjem naših kupaca.

Naši proizvodi izrađeni su u skladu sa ključnim evropskim standardima kvaliteta EN 1338, EN 1339, EN 1340 i EN 1433, te nose CE oznaku koja potvrđuje njihovu usklađenost s evropskim normama. Pored toga, posjedujemo i standard kvaliteta EN ISO 9001 izdat od strane TÜV NORD sertifikacionog tijela, koji dodatno potvrđuje pouzdanost naših rješenja. Dodatnu kontrolu kvaliteta sprovodi i akreditovana ustanova BP Institut, specijalizovana za ispitivanje građevinskih materijala.

Uspjeh naše kompanije ne bi bio moguć bez predanog tima stručnjaka koji svojim znanjem i iskustvom doprinose svakodnevnom razvoju kompanije. Naš tim se sastoji od talentovanih inženjera, dizajnera i stručnjaka za proizvodnju koji zajedno rade na stvaranju inovativnih rješenja za naše kupce.

Sa vizijom za budućnost, Bepro d.o.o. nastavlja širiti svoju ponudu i istraživati nove mogućnosti za razvoj. Naša strast prema inovacijama i održivom razvoju vodi nas ka novim izazovima i uspjesima, dok nastavljamo pružati vrhunske proizvode našim cijenjenim kupcima.

Hvala vam što ste dio naše priče.

Die Firma Bepro wurde 1988 gegründet, um hochwertige Betonprodukte herzustellen, die Ästhetik und Funktionalität vereinen und jede Umgebung aufwerten. Seit unserer Gründung verfolgen wir ein klares Ziel: Innovation, Nachhaltigkeit und höchste Qualität.

Unser Produktsortiment umfasst eine breite Auswahl an hochwertigen Betonprodukten, darunter Pflastersteine, Bordsteine, Randsteine, Zaunsysteme und Pflanzgefäße und dekorative Mauersysteme.

Unter dem Begriff Betonmöbel vereinen wir funktionale und ästhetische Elemente für den Außenbereich, wie Sitzbänke, Abfallbehälter, Gartenmöbel, Brunnen und Gartenfiguren. Wir bieten Lösungen, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional sind.

Neben unseren Betonprodukten stellen wir Pflanzgefäße und Blumenkästen aus hochwertigem Kunststoff her, die nach dem Rotationsgussverfahren gefertigt werden. Diese Technik ermöglicht die Herstellung langlebiger, leichter und wetterbeständiger Produkte, die sich durch modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten auszeichnen. Sie sind sowohl für den Einsatz in Gärten, auf Terrassen und in öffentlichen Außenbereichen als auch für die Gestaltung von Innenräumen ideal geeignet.

Unsere Produkte entsprechen den wesentlichen europäischen Normen, darunter EN 1338 (Betonpflastersteine), EN 1339 (Betonplatten), EN 1340 (Randsteine) und EN 1433 (Entwässerungsrinnen). Sie tragen das CE-Kennzeichen, das ihre Konformität mit europäischen Standards bestätigt. Darüber hinaus sind wir nach EN ISO 9001 zertifiziert, einem internationalen Standard für Qualitätsmanagement, der von TÜV NORD bestätigt wurde. Die zusätzliche Prüfung unserer Produkte wird von BP Institut, einer akkreditierten Prüfstelle für Baustoffe, durchgeführt.

Unser Erfolg basiert auf der Kompetenz unseres engagierten Teams aus Ingenieuren, Designern und Produktionsspezialisten, die innovative Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Mit Blick auf die Zukunft erweitern wir unser Produktangebot kontinuierlich und setzen auf nachhaltige Entwicklung. Unsere Leidenschaft für Innovation treibt uns an, neue Herausforderungen zu meistern und stets hochwertige Produkte zu liefern.

Vielen Dank, dass Sie Teil unserer Geschichte sind

ClassicLine

10x10	10
20x10	11
20x20	12
30x20	13
30x30	14
40x20	15
40x40	16
50x25	17
60x30	18
60x40	19
70x12	20
75x50	21
80x60	22
120x40	23
Model I	24
Model Raket	25
Model Romb	26
Model Dijagonalna	27

CitymixLine

Romaniko	30
Romaniko Ravni	31
Montana	32
Toscana	33
Rondo Grande	34
Rondo	35
Veneto	36
Ancona	37
Ravena	38
Modena	39
Como	40
Rubiko	41
Savona	42
Pisa	43

PremiumLine

Premium Line	45
Bijela/Weiss 10	46
Bijela/Weiss 20	46
Bež/Beige 20	46

Bež/Beige 30	47
Bež/Beige 40	47
Braon/Braun 10	47
Braon/Braun 20	48
Braon/Braun 30	48
Crvena/Rot 10	48
Crvena/Rot 20	49
Crvena/Rot 30	49
Crvena/Rot 40	49
Crna/Schwarz 10	50
Crna/Schwarz 20	50
Siva/Grau 10	50
Siva/Grau 20	51
Siva/Grau 30	51
Siva/Grau 40	51
Slonova kost/Elfenbein 10	52
Slonova kost/Elfenbein 20	52
Zelena/Grün 10	52
Žuta/Gelb 10	53
Žuta/Gelb 20	53
Reljefna	54
Relief	55
Wood	56
Raw	57

PraneLine

10x10	60
20x10	61
20x20	62
30x20	63
30x30	64
40x20	65
40x40	66
50x25	67
60x30	68
60x40	69
70x12	70
75x50	71

OldtownLine

Old Wood Country	74
Old Wood Maroon	75
Old Wood Classic	76
Rondo Lupani	77
Štara Cigla	78
Romanko Lupani	79
Rustika	80

EcoLine

Eco I	82
Eco 60x40x10	83

TactileLine

Čepasta	86
Linjska	87

StepLine

Gazište	88
Šema slaganja/Verlegebeispiele	89

PoolLine

Element 29	96
Element 32.5	98
Element 50	99
Element Premium	99

Ivičnjaci/Bordsteine	102
Slivnici/Muldenrinnen	104
Kanalice/Kanalsteine	105
L Element	106

Tehničke Karakteristike Technische Hinweise	108
--	-----

ClassicLine

Betonska ploča klasičnog dizajna koja uvijek ispunjava očekivanja. Ove elegantne i izdržljive ploče su odličan izbor za savremeno uređenje dvorišta, parking prostora, trotoara i prilaza garaži. Njihova postojanost i snaga osiguravaju dugotrajnu stabilnost na često korištenim površinama.

Eine Betonplatte mit klassischem Design, die Ihre Erwartungen stets erfüllt. Diese eleganten und robusten Betonplatten sind die ideale Wahl für die moderne Gestaltung von Höfen, Parkplätzen, Gehwegen und Garagenzufahrten. Dank ihrer hohen Widerstandsfähigkeit und Stabilität garantieren sie eine langlebige Belastbarkeit, selbst auf stark frequentierten Flächen.




Classic Line

10x10




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
10x10x6	100	135	11.5	1550
10x10x8	100	175	7.2	1260

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Boje - Farben




Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.



Classic Line

20x10

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
20x10x6	50	135	11.5	1550



Boje-Farben



Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.


Classic Line

20x20



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
20x20x4	25	90	15.36	1380
20x20x6	25	135	11.5	1550
20x20x8	25	175	9.6	1680

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Boje - Farben




Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.



Classic Line

30x20

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
30x20x6	16.7	135	11.5	1550



Boje - Farben



Za potpuni colormix efekat, ploče uzimate ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.


Classic Line

30x30



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
30x30x6	11.11	135	12.96	1750
30x30x8	11.11	175	10.8	1890

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Boje-Farben




Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.



Classic Line

40x20

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
40x20x6	12.5	135	11.5	1550
40x20x8	12.5	175	9.6	1680



Boje - Farben



Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.


Classic Line

40x40




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
40x40x4	6.25	90	15.36	1380
40x40x6	6.25	135	11.5	1550
40x40x8	6.25	175	9.6	1680

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Boje - Farben




Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.



Classic Line

50x25

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
50x25x8	8	175	10	1750



Boje - Farben



Za potpuni colormix efekat, ploče uzimate ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.


Classic Line

60x30



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
60x30x6	5.55	135	12.96	1750

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Boje-Farben




Za potpuni colormix efekat, ploče uzimatej ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.



Classic Line

60x40

Šema slaganja- Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
60x40x6	4.16	135	11.5	1550
60x40x8	4.16	175	9.60	1680



Boje - Farben



Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.


Classic Line

70x12



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
70x12x10	11.9	225	7.56	1700

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Boje - Farben




Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.



Classic Line

75x50

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
75x50x8	2.66	175	7.5	1320



Boje-Farben



Za potpuni colormix efekat, ploče uzimatej ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.


Classic Line

80x60



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
80x60x10	2.08	225	7.68	1728

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Boje-Farben




Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.



Classic Line

120x40

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
120x40x10	2.08	225	7.68	1728



Boje - Farben



Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig
von zwei bis drei Paletten.


Classic Line

I



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
16.5x20x6	35	135	11.3	1530
16.5x20x8	35	175	9.42	1510

Šema slaganja - Verlegebeispiele




Boje - Farben



Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.

Classic Line Reket

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
22.5x14x6	38	135	10.1	1380



Boje - Farben



Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig
von zwei bis drei Paletten.


Classic Line

Romb



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
20x20x6	30	135	10	1370

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Boje - Farben




Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.



Classic Line

Dijagonalalna

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
20x10x20x6	20.5	135	10.5	1400



Boje - Farben



Za potpuni colormix efekat, ploče uzimate ravnomjerno s dvije do tri palete.
Für einen vollständigen Colormix-Effekt, entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.

CitymixLine

Ove ploče donose suptilnu dinamiku i vizuelnu raznolikost u svaki prostor. Zahvaljujući kombinaciji različitih dimenzija unutar jednog kvadrata, stvaraju skladan i elegantan ambijent, savršen za staze, terase, prilaze i prostore oko bazena. Varijacije dvije, tri ili više dimenzija unutar jednog kvadratnog privlačnost koja se ističe u svakom okruženju.

Diese Platten bringen subtile Dynamik und visuelle Vielfalt in jeden Raum. Dank der Kombination verschiedener Abmessungen innerhalb eines Quadratmeters schaffen sie ein harmonisches und elegantes Ambiente – perfekt für Wege, Terrassen, Zufahrten und Bereiche rund um den Pool. Die Variationen von zwei, drei oder mehr Dimensionen pro Quadratmeter (abhängig vom Modell) verleihen dem Raum einen einzigartigen Charakter, der Feinheit und visuelle Anziehungskraft hinzufügt und in jeder Umgebung hervorsteht.




Romaniko




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	Omjer slaganja Verlegeverhältnis
26x12x6				2
16x16x6	135	10.8	1480	2
16x10x6				1

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Boje-Farben




Model ROMANIKO proizvodi se u kompletu od tri različite dimenzije. Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete. Das Modell ROMANIKO wird als Set mit drei verschiedenen Größen produziert. Für einen vollständigen Colormix-Effekt entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.



Romaniko Ravni


Šema slaganja - Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	Omjer slaganja Verlegeverhältnis
26x12x6				2
16x16x6	135	10.8	1480	2
16x10x6				1



Boje - Farben




Model ROMANIKO RAVNI proizvodi se u kompletu od tri različite dimenzije. Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete. Das Modell ROMANIKO FLACH wird als Set mit drei verschiedenen Größen produziert. Für einen vollständigen Colormix-Effekt entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.

Montana




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	Omjer slaganja Verlegeverhältnis
21.5x32.5				2
32x32.5				2
43x32.5	135	13.9	1870	2
54.5x32.5				3

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Boje-Farben




Model MONTANA proizvodi se u kompletu od četiri različite dimenzije. Za potpuni colormix efekat, ploče uzimate ravnomjerno s dvije do tri palete. Das Modell MONTANA wird als Set mit vier verschiedenen Größen produziert. Für einen vollständigen Colormix-Effekt entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.



Toscana


Šema slaganja - Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	Omjer slaganja Verlegeverhältnis
12x24x7				6
24x24x7	155	12.6	2080	8
24x36x7				6



Boje - Farben




Model TOSCANA proizvodi se u kompletu od sedam različitih dimenzija. Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete. Das Model TOSCANA wird als Set mit sieben verschiedenen Größen produziert. Für einen vollständigen Colormix-Effekt entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.

Rondo Grande



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
11.6x10.5x6			
7.8x10.5x6			
6.6/5.7x10.5x6	135	10	1350
9/9.9x10.5x6			
9.5/9.9x10.5x6			
9.5/9.1x10.5x6			


Šema slaganja - Verlegebeispiele



Boje - Farben




Model RONDO GRANDE proizvodi se u kompletu od šest različitih dimenzija. Za potpuni colomix efekat, ploče uzimate ravnomjerno s dvije do tri palete. Das Modell RONDO GRANDE wird als Set mit sechs verschiedenen Größen produziert. Für einen vollständigen Colomix-Effekt entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.



Rondo


Šema slaganja- Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
9.7x8.5x6	35	10	1350
6.5x8.5x6			
5.5x8.5x6			
8.5x8.5x6			
7x8.5x6			
8x8.5x6			
7.5x8.5x6			



Boje - Farben




Model RONDO proizvodi se u kompletu od sedam različitih dimenzije. Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete. Das Modell RONDO wird als Set mit sieben verschiedenen Größen produziert. Für einen vollständigen Colormix-Effekt entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.

Veneto




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	Omjer slaganja Verlegeverhältnis
25x14.5x7				2
30x14.5x7	155	10.8	1674	1
35x14.5x7				1


Šema slaganja - Verlegebeispiele



Boje - Farben




Model VENETO proizvodi se u kompletu od tri različite dimenzije. Za potpuni colormix efekt, ploče uzimate ravnomjerno s dvije do tri palete. Das Modell VENETO wird als Set mit drei verschiedenen Größen produziert. Für einen vollständigen Colormix-Effekt entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.



Ancona


Šema slaganja - Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	Omjer slaganja Verlegeverhältnis
40x20x6				1
30x20x6	135	11.5	1560	1
20x20x6				1



Boje - Farben




Model ANCONA proizvodi se u kompletu od tri različite dimenzije. Za potpuni colormix efekt, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete. Das Modell ANCONA wird als Set mit drei verschiedenen Größen produziert. Für einen vollständigen Colormix-Effekt entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.

Ravena



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	Omjer slaganja Verlegeverhältnis
45x15x7				2
45x30x7				2
45x45x7	155	12.2	1891	2
30x30x7				2
30x15x7				2

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Boje-Farben




Model RAVENA proizvodi se u kompletu od pet različitih dimenzija. Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete. Das Modell RAVENA wird als Set mit fünf verschiedenen Größen produziert. Für einen vollständigen Colormix-Effekt entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.



Modena


Šema slaganja-Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	Omjer slaganja Verlegeverhältnis
56.5x37.5x6				2
37.5x37.5x6	135	10.4	1404	2
37.5x18.5x6				1
18.5x18.5x6				2



Boje-Farben




Model MODENA proizvodi se u kompletu od četiri različite dimenzije. Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete. Das Modell MODENA wird als Set mit vier verschiedenen Größen produziert. Für einen vollständigen Colormix-Effekt entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.

Como



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	Omjer slaganja Verlegeverhältnis
33x18x7				1
39x18x7	155	11.8	1841	1
48x18x7				1

Šema slaganja- Verlegebeispiele



Boje-Farben




Model COMO proizvodi se u kompletu od tri različite dimenzije. Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete. Das Modell COMO wird als Set mit drei verschiedenen Größen produziert. Für einen vollständigen Colormix-Effekt entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.




Rubiko


Šema slaganja - Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
56x7	155	8.9	1380



Boje - Farben



Model RUBIKO proizvodi se u kompletu od šest različitih ploča koje čine jednu šestougaonu cjelinu. Za potpuni colormix efekat, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete.


Das Modell RUBIKO wird als Set mit sechs verschiedenen Platten produziert, die zusammen eine sechseckige Einheit bilden. Für einen vollständigen Colormix-Effekt entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.

Savona




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	Omjer slaganja Verlegeverhältnis
56x47x7	155	13.58	2105	1
70x49x7				1

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Boje - Farben




Model SAVONA proizvodi se u kompletu od dvije različite dimenzije. Za potpuni colormix efekt, ploče uzimate ravnomjerno s dvije do tri palete. Das Modell SAVONA wird als Set mit zwei verschiedenen Größen produziert. Für einen vollständigen Colormix-Effekt entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.




Pisa

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	Omjer slaganja Verlegeverhältnis
42x42x6				2
42x14x6				2
28x14x6	135	6.28	846	1
14x14x6				2



Boje - Farben



Model PISA proizvodi se u kompletu od četiri različite dimenzije. Za potpuni colormix efekt, ploče uzimajte ravnomjerno s dvije do tri palete. Das Modell PISA wird als Set mit vier verschiedenen Größen produziert. Für einen vollständigen Colormix-Effekt entnehmen Sie die Platten gleichmäßig von zwei bis drei Paletten.


PremiumLine

Premium Line ploče predstavljaju savršen spoj bezvremenog stila i vrhunskog kvaliteta. Polirana završna obrada ističe blistavu eleganciju, pjeskarena donosi suptilnu teksturu, dok brušena odiše profinjenom finoćom. Zahvaljujući svojoj tankoj izradi, lako se uklapaju u svaki prostor, bilo unutrašnji ili vanjski, dodajući mu nenametljivu prefinjenost i dozu sofisticiranosti.

Die Premium Line Platten stellen die perfekte Verbindung von zeitlosem Design und höchster Qualität dar. Die polierte Oberfläche hebt eine brillante Eleganz hervor, die sandgestrahlte sorgt für eine feine, subtile Struktur, während die geschliffene durch ihre raffinierte Glätte überzeugt. Dank ihrer schlanken Ausführung integrieren sie sich nahtlos in jeden Raum – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich – und verleihen ihm eine dezente, aber anspruchsvolle Ästhetik.

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²
40x40x2	48	15.36	737	
40x40x2.5	48	15.36	922	6.25
40x40x3	48	15.36	1106	
40x40x3.8	48	15.36	1401	

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²
50x50x2	48	16	768	
50x50x2.5	60	16	960	4
50x50x3	72	16	1152	
50x50x3.8	91.2	16	1459	



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²
60x40x2	48	16	768	
60x40x2.5	60	15.36	922	4.16
60x40x3	72	15.36	1106	
60x40x3.8	91.2	15.36	1401	

BEŽ 20/ BEIGE 20



BIJELA 20/ WEISS 20



BIJELA 10/ WEISS 10



BRAON 10/BRAUN 10

BEŽ 40/BEIGE 40

BEŽ 30/BEIGE 30

CRVENA 10/ ROT 10



BRAON 30/ BRAUN 30



BRAON 20/ BRAUN 20






CRVENA 20/ ROT 20



CRVENA 30/ ROT 30

CRVENA 40/ ROT 40



SIVA 10/GRÜN 10



CRNA 20/SCHWARZ 20



CRNA 10/SCHWARZ 10





SIVA 20/GRÜN 20

SIVA 30/GRÜN 30

SIVA 40/GRÜN 40

ZELENA 10/ GRÜN 10



SLONOVA KOST 20/ELFENBEIN 20



SLONOVA KOST 10/ELFENBEIN 10





ŽUTA 20/GELB 20

ŽUTA 10/GELB 10

Reljefna



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette
40x40x4	6.25	94.9	15.36

Boje - Farben



BIJELA
WEISS



BOJA BETONA
BETONFARBE



CRNA
SCHWARZ



Relief

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette
40x40x4	6.25	94.9	15.36
60x40x4	4.16	94.9	15.36



Boje-Farben



BIJELA
WEISS



BOJA BETONA
BETONFARBE



CRNA
SCHWARZ

Wood



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette
60x40x4	4.16	94.9	15.36

Boje-Farben



BIJELA
WEISS



BOJA BETONA
BETONFARBE



CRNA
SCHWARZ



Raw

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette
40x40x4	6.25	91.2	15.36
50x50x4	4	91.2	16
60x40x4	4.16	91.2	15.36



Boje-Farben



BIJELA
WEISS



BOJA BETONA
BETONFARBE



CRNA
SCHWARZ

PraneLine

Modeli pranih ploča unose besprijekornu eleganciju i sofisticiran izgled u svaki prostor. Njihova posebnost leži u završnom procesu izrade, gdje dobijaju prepoznatljiv, grublji teksturni izgled. Ove ploče su idealne za vanjske površine, a posebno se preporučuju za oblaganje stepeništa zbog svoje izdržljivosti i atraktivnog izgleda.

Die Modelle der Prane Line bringen makellose Eleganz und einen Hauch von Raffinesse in jeden Raum. Ihre Besonderheit liegt im speziellen Fertigungsverfahren, das ihnen eine charakteristische, rauere Textur verleiht. Diese Platten sind ideal für Außenflächen und besonders empfehlenswert für die Verkleidung von Treppenstufen, dank ihrer Robustheit und ihres ansprechenden Designs.




Prane Line

10x10



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
10x10x6	100	135	11.5	1550
10x10x8	100	175	7.2	1260

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Boje - Farben



BIJELA
WEISS



BEŽ
BEIGE



BEŽ-CRNA
BEIGE-SCHWARZ



ŽUTA
GELB



ŽUTO-CRNA
GELB-SCHWARZ



ZELENA
GRÜN



CRVENA
ROT



CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ




CRNA
SCHWARZ



Prane Line

20x10

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
20x10x6	50	135	11.5	1550



Boje - Farben



BEŽ-CRNA
BEIGE-SCHWARZ



BEŽ
BEIGE



BIJELA
WEISS



ZELENA
GRÜN



ŽUTO-CRNA
GELB-SCHWARZ



ŽUTA
GELB



CRNA
SCHWARZ



CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ



CRVENA
ROT


Prane Line

20x20



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
20x20x4	25	90	15.36	1380
20x20x6	25	135	11.5	1550
20x20x8	25	175	9.6	1680

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Boje - Farben



BIJELA
WEISS



BEŽ
BEIGE



BEŽ-CRNA
BEIGE-SCHWARZ



ŽUTA
GELB



ŽUTO-CRNA
GELB-SCHWARZ



ZELENA
GRÜN



CRVENA
ROT



CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ




CRNA
SCHWARZ



Prane Line

30x20

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
30x20x6	16.7	135	11.5	1550



Boje - Farben



BEŽ-CRNA
BEIGE-SCHWARZ



BEŽ
BEIGE



BIJELA
WEISS



ZELENA
GRÜN



ŽUTO-CRNA
GELB-SCHWARZ



ŽUTA
GELB



CRNA
SCHWARZ



CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ



CRVENA
ROT


Prane Line

30x30



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
30x30x6	11.11	135	12.96	1750
30x30x8	11.11	175	10.80	1890

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Boje - Farben



BIJELA
WEISS



BEŽ
BEIGE



BEŽ-CRNA
BEIGE-SCHWARZ



ŽUTA
GELB



ŽUTO-CRNA
GELB-SCHWARZ



ZELENA
GRÜN




CRVENA
ROT



CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ




CRNA
SCHWARZ



Prane Line

40x20

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
40x20x6	12.5	135	11.5	1550



Boje - Farben



BEŽ-CRNA
BEIGE-SCHWARZ



BEŽ
BEIGE



BIJELA
WEISS



ZELENA
GRÜN



ŽUTO-CRNA
GELB-SCHWARZ



ŽUTA
GELB



CRNA
SCHWARZ



CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ



CRVENA
ROT


Prane Line

40x40



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
40x40x4	6.25	90	15.36	1380
40x40x6	6.25	135	11.5	1550
40x40x8	6.25	175	9.6	1680

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Boje-Farben



BIJELA
WEISS



BEŽ
BEIGE



BEŽ-CRNA
BEIGE-SCHWARZ



ŽUTA
GELB



ŽUTO-CRNA
GELB-SCHWARZ



ZELENA
GRÜN



CRVENA
ROT



CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ




CRNA
SCHWARZ



Prane Line

50x25

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
50x25x8	8	175	10	1750



Boje - Farben



BEŽ-CRNA
BEIGE-SCHWARZ



BEŽ
BEIGE



BIJELA
WEISS



ZELENA
GRÜN



ŽUTO-CRNA
GELB-SCHWARZ



ŽUTA
GELB



CRNA
SCHWARZ



CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ



CRVENA
ROT


Prane Line

60x30



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
60x30x6	5.55	135	12.96	1750

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Boje - Farben



BIJELA
WEISS



BEŽ
BEIGE



BEŽ-CRNA
BEIGE-SCHWARZ



ŽUTA
GELB



ŽUTO-CRNA
GELB-SCHWARZ



ZELENA
GRÜN



CRVENA
ROT



CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ




CRNA
SCHWARZ



Prane Line

60x40

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
60x40x6	4.16	135	11.5	1550
60x40x8	4.16	175	9.60	1680



Boje-Farben



BEŽ-CRNA
BEIGE-SCHWARZ



BEŽ
BEIGE



BIJELA
WEISS



ZELENA
GRÜN



ŽUTO-CRNA
GELB-SCHWARZ



ŽUTA
GELB



CRNA
SCHWARZ



CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ



CRVENA
ROT


Prane Line

70x12



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
70x12x10	11.9	225	7.56	1700

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Boje-Farben



BIJELA
WEISS



BEŽ
BEIGE



BEŽ-CRNA
BEIGE-SCHWARZ



ŽUTA
GELB



ŽUTO-CRNA
GELB-SCHWARZ



ZELENA
GRÜN



CRVENA
ROT



CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ




CRNA
SCHWARZ



Prane Line

75x50

Šema slaganja-Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
75x50x8	2.66	175	7.5	1320



Boje - Farben



BEŽ-CRNA
BEIGE-SCHWARZ



BEŽ
BEIGE



BIJELA
WEISS



ZELENA
GRÜN



ŽUTO-CRNA
GELB-SCHWARZ



ŽUTA
GELB



CRNA
SCHWARZ



CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ



CRVENA
ROT

OldtownLine

Ova linija ploča svojim rusticnim izgledom donosi duh prošlih vremena u svaki prostor. Posebno su dizajnirane za prostore u kojima se teži prirodnoj estetici i toplom ambijentu. Neke od ovih ploča su ručno izrađene, naglašavajući autentičnost i jedinstvenost, dok se druge pažljivo izrađuju kako bi se postigao sklad između tradicije i savremenog dizajna. Njihova tekstura i oblik nenametljivo se uklapaju u okolinu, evocirajući uspomene na klasične kuće i antikne prostore, stvarajući harmoniju između prošlosti i sadašnjosti koja odiše toplinom i bezvremenskom elegancijom.

Diese Plattenlinie bringt mit ihrem rustikalen Erscheinungsbild den Geist vergangener Zeiten in jeden Raum. Sie ist speziell für Bereiche konzipiert, die eine natürliche Ästhetik und eine warme Atmosphäre schaffen möchten. Einige dieser Platten werden von Hand gefertigt, wodurch ihre Authentizität und Einzigartigkeit besonders hervorgehoben werden. Andere hingegen sind sorgfältig gestaltet, um eine perfekte Balance zwischen Tradition und modernem Design zu erreichen. Ihre Textur und Form fügen sich dezent in die Umgebung ein, wecken Erinnerungen an klassische Häuser und antike Räume und schaffen eine harmonische Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die Wärme und zeitlose Eleganz ausstrahlt.



Old Wood Country



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	Pakovanje Verpackung
22.5x68x4	89	6.53	rinfuzno Pro Stück

Boje - Farben



BRAON
BRAUN



CRNA
SCHWARZ



Old Wood Maroon

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	Pakovanje Verpackung
Ø40x4	11	rinfuzno Pro Stück



Boje - Farben



BRAON
BRAUN



CRNA
SCHWARZ

Old Wood Classic



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	Pakovanje Verpackung
22x22x4	83	22.64	rinfuzno Pro Stück

Boje - Farben



BRAON
BRAUN




CRNA
SCHWARZ




Rondo Lupani

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
9.7x8.5x6			
6.5x8.5x6			
5.5x8.5x6			
8.5x8.5x6	135	10	1350
7.0x8.5x6			
8.0x8.5x6			
7.5x8.5x6			



CRNA
SCHWARZ


Boje - Farben

Stara Cigla



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
22x11x6	41.66	135	9.21	1245

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Boje - Farben



CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ




TERACCOTA
TERRAKOTTA



Romaniko Lupani

Šema slaganja - Verlegebeispiele



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/paleta ca. kg/Palette	Omjer slaganja Verlegeverhältnis
26x12x6				2
16x16x6	135	10.8	1480	2
16x10x6				1



Boje - Farben



CRVENO-CRNA
ROT-SCHWARZ



CRVENO-ŽUTA
ROT-GELB



TERACCOTA
TERRAKOTTA



PJEŠČANA
SAND

Rustika



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	Pakovanje Verpackung
26x26x3.5			
26x40x3.5			
26x54x3.5	90	6.28	rinfuzno Pro Stück
40x40x3.5			
40x54x3.5			
54x54x3.5			

Boje-Farben



BIJELA
WEISS



BEŽ
BEIGE



ŽUTA
GELB



ANTRACIT
ANTHRAZIT



CRVENA
ROT



EcoLine

Ove ploče su savršen spoj prirode i funkcionalnosti, namijenjene onima koji žele zeleni prostor u urbanom okruženju. Omogućavaju travi da prirodno raste između njih, stvarajući površinu koja ne samo da je izdržljiva i otporna na teške uslove, već i ekološki prihvatljiva. Oborinske vode sa površina ECO ploča odlaze direktno u zemlju, smanjujući potrebu za dodatnim odvodima. Idealan su izbor za parking prostore, pješačke staze i druge prometne površine, unoseći dah prirode u svaki kutak i stvarajući sklad između modernog dizajna i ekološke svijesti.

Diese Platten vereinen Natur und Funktionalität auf perfekte Weise und sind speziell für all jene gedacht, die in einer urbanen Umgebung grüne Flächen schaffen möchten. Sie ermöglichen es dem Gras, natürlich zwischen den Platten zu wachsen, und schaffen eine Oberfläche, die nicht nur langlebig und widerstandsfähig gegenüber schwierigen Bedingungen ist, sondern auch umweltfreundlich. Regenwasser versickert direkt durch die Oberfläche der ECO-Platten in den Boden, wodurch der Bedarf an zusätzlichen Entwässerungssystemen reduziert wird. Sie sind die ideale Wahl für Parkplätze, Gehwege und andere stark frequentierte Flächen. Dabei bringen sie einen Hauch von Natur in jede Ecke und schaffen eine Harmonie zwischen modernem Design und ökologischer Verantwortung.

Eco I



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
22x16.5x8	35	175	9.43	1650



Eco

60x40

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
60x40x10	4.16	140	9.64	1350



TactileLine

Betonska taktilna linijska za upozoravanje slijepih i slabovidnih osoba na opasnosti poput stepenica, prijelaza i perona pružajući sigurnost poput reljefne podloge. Taktilne oznake moraju biti oblikovane tako da nisu opasne za proklizivanje ili spoticanje. Upravo zbog nabrojanih razloga betonske su ploče idealne za polaganje na javnim površinama, one nude odlično prianjanje na mokrim i nagnutim područjima.

Die taktilen Betonplatten dieser Linie wurden speziell entwickelt, um blinde und sehbehinderte Personen vor Gefahren wie Treppen, Übergängen und Bahnsteigen zu warnen und ihnen Sicherheit durch eine reliefartige Oberfläche zu bieten. Taktillmarkierungen müssen so gestaltet sein, dass sie keine Rutsch- oder Stolpergefahr darstellen. Genau aus diesen Gründen sind die Betonplatten ideal für den Einsatz auf öffentlichen Flächen. Sie bieten hervorragende Haftung, auch auf nassen und geneigten Bereichen.



Čepasta



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
20x20x6	25	135	7.68	1035

Boje - Farben



Linajska

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. komada/m ² ca. Stück/m ²	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. m ² /paleta ca. m ² /Palette	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
40x40x6	6.25	135	7.68	1035



Boje - Farben



BIJELA
WEISS

BEŽ
BEIGE



ŽUTA
GELB

OKER
OCKER



CRVENA
ROT

BRAON
BRAUN



ZELENA
GRÜN

PLAVA
BLAU



BOJA BETONA
BETONFARBE

CRNA
SCHWARZ

Stepline

Gazište




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/m ² ca. kg/m ²	ca. kg/paleta ca. kg/Palette
100x30x15	110	15


Boje-Farben




Šema slaganja - Verlegebeispiele




10x10
20x20




10x10
20x20




10x10
20x20




10x10
20x10




10x10
20x10




10x10
20x10




10x10
30x30




10x10
30x30




10x10
30x30




10x10
30x20




10x10
30x20




10x10
30x20




10x10
40x40




10x10
40x40




10x10
40x40




10x10
DIJAGONALNA




10x10
DIJAGONALNA




10x10
DIJAGONALNA




20x20
10x10




20x20
10x10




20x20
20x10




20x20
30x30




20x20
30x20




20x20
40x40




20x20
DIAGONALNA




20x10
10x10




20x10
10x10




20x10
10x10




20x10
20x20




20x10
20x20




20x10
20x20




20x10
30x30




20x10
30x30




20x10
30x30




20x10
30x20




20x10
30x20




20x10
30x20




20x10
40x40




20x10
40x40




20x10
40x40




40x20
10x10




40x20
10x10




40x20
10x10




40x20
20x20




40x20
20x20




40x20
20x20




40x20
20x10




40x10
20x10




40x20
20x10




40x20
30x30




40x20
30x30




40x20
30x30




40x20
30x20




40x20
30x20




40x20
30x20




40x20
40x40




40x20
40x40




40x20
40x40




60x40
40x40




60x40
40x40




60x40
40x40




75x50
50x25




75x50
50x25




75x50
50x25




50x25
75x50




50x25
75x50




50x25
75x50




DIJAGONALNA
10x10




DIJAGONALNA
10x10




DIJAGONALNA
10x10




DIJAGONALNA
20x20




DIJAGONALNA
20x20




DIJAGONALNA
20x20




DIJAGONALNA
20x10




DIJAGONALNA
20x10




DIJAGONALNA
20x10




80x60




80x60




80x60




70x12




70x12




70x12




80x60
70x12




80x60
70x12




80x60
70x12




ROMB




ROMB




120x40




120x40




120x40




60x30




60x30




60x30



80x60



80x60



80x60

PoolLine

Betonski bazenski elementi za završne ivice bazena nezamjenjiv su dio svakog bazena, pružajući završni sjaj, funkcionalnost i trajnost. Ovi precizno oblikovani elementi podižu estetiku bazena na viši nivo, ističući njegovu eleganciju i savršenstvo. Dizajnirani su da svaki bazen pretvore u centralni dio dvorišta, privlačeći pažnju svojom ljepotom i otpornošću. Bez obzira na to da li se radi o modernom ili klasičnom stilu, ovi završni detalji osiguravaju da vaš bazen zasija u punom sjaju i ostavi dugotrajan utisak.

Betonpoolplatten und Beckenrandabschlüsse sind ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Pools. Sie sorgen für ein perfektes Finish und verbinden Funktionalität mit zeitloser Ästhetik. Diese präzise gestalteten Elemente betonen die Eleganz des Pools und vervollständigen ihn bis ins kleinste Detail. Sie sind darauf ausgelegt, jeden Pool zum zentralen Blickfang Ihres Gartens zu machen, mit einer Kombination aus Schönheit und Langlebigkeit. Egal, ob moderner oder klassischer Stil, diese Beckenrandlösungen verleihen Ihrem Pool die perfekte Grundlage, um in voller Pracht zu erstrahlen.



Element Bazena

Poolplattenelement

Element 29



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück
47.5x47.5	12.5
47.5x47.5	11.5


Ugao bazena UNUTRAŠNJI
Innenecke für Poolplatten

Ugao bazena VANJSKI
Außenecke für Poolplatten



Element Bazena Sa Radijusom

Poolplattenelement mit Radius



Element bazena SA RADIJUSOM
Poolplattenelement mit Radius

Dimenzija (cm) Format (cm)	L1/cm L1/cm	L2/cm L2/cm	ca. kg/komada ca. kg/ Stück
320	45.6	38.6	9
360	50.4	43.4	10
420	46.9	41.2	10
450	46.9	41.5	9.5
500	51.5	46.1	10.4
550	50.2	45.4	10.2



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/ Stück
75x29	15
47x29	10

Element bazena RAVNI
Gerades Poolplattenelement

Element 32.5



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/ Stück
50x50	12.5

Ugao bazena UNUTRAŠNJI
Innenecke für Poolplatten




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/ Stück
50x50	11.5

Ugao bazena VANJSKI
Außenecke für Poolplatten



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/ Stück
49x32.5	15

Element bazena RAVNI
Gerades Poolplattenelement



Element bazena SA RADIJUSOM
Poolplattenelement mit Radius

Dimenzija (cm) Format (cm)	L1/cm L1/cm	L2/cm L2/cm	ca. kg/komada ca. kg/Stück
150	55.6	38.8	12.85
300	51.9	42.7	13.15
320	54.8	45.5	13.55
350	50.0	42.2	13.00
360	51.2	43.4	13.70
400	48.6	41.8	13.30
460	48.4	42.4	12.75
550	50.8	45.4	13.45
600	49.7	44.8	14.00
700	52.2	47.8	14.60
800	54.3	50.2	15.20

Element 50



Ugao bazena VANJSKI
Außenecke für Poolplatten

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück
86x86	65



Element bazena RAVNI
Gerades Poolplattenelement

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück
75x50	45

Element Premium

Proizvodi se u svim dostupnim bojama Premium ploča.
Erhältlich in allen verfügbaren Farben der Premium-Platten.



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück
60x30	14

Ivičnjaci, slivnici, kanalice


Bordsteine, Muldenrinnen, Kanalsteine

Za stabilnost i funkcionalnost svake uređene površine, ključni su precizno odabrani građevinski elementi. Dok se ivičnjaci koriste za oivičavanje ulica, travnjaka i pješačkih staza, slivnici i kanalice omogućavaju efikasno odvođenje oborinskih voda.

Für die Stabilität und Funktionalität jeder gestalteten Fläche sind präzise ausgewählte Bauelemente von entscheidender Bedeutung. Während Bordsteine zur Abgrenzung von Straßen, Grünflächen und Gehwegen dienen, sorgen Muldenrinnen und Kanalsteine für eine effiziente Ableitung von Regenwasser.




Ivičnjak RAVNI 6cm
FLACHBORDSTEIN 6cm




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
100x6x20	25	56

Ivičnjak RAVNI POVIŠENI 6cm
HOCHBORDSTEIN 6cm




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
100x6x25	30	42

Ivičnjak SA RADIJUSOM 6cm
BORDSTEIN MIT RADIUS 6cm




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
100x6x20	25	56

Ivičnjak POVIŠENI SA RADIJUSOM 6cm
HOCHBORDSTEIN MIT RADIUS 6cm




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
100x6x25	30	42

Ivičnjak RAVNI 8cm
FLACHBORDSTEIN 8cm




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
100x8x20	38	48

Ivičnjak SA KOSINOM 8cm
BORDSTEIN MIT SCHRÄGE 8cm




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
100x8x20	38	48

Ivičnjak 15/24
Bordstein 15/24




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
100x15x25	81	24

Ivičnjak 18/24
Bordstein 18/24




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
100x18x24	88	16

Ivičnjak 24/20
Bordstein 24/20




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
100x24x20	99	16

Ivičnjak PRELAZNI 25
ÜBERGANGSBORDSTEIN 25




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
100x25x15	71	24

Ivičnjak PRELAZNI 18
ÜBERGANGSBORDSTEIN 18




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
100x18x12	46	32

Ivičnjak 24/20 MINI
BORDSTEIN 24/20 MINI




Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
25x24x20	29	64

Ivičnjak 18/24 MINI
BORDSTEIN 18/24 MINI



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
25x18x24	29	64

Ivičnjak MINI
Bordstein MINI



Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück
19x12x10	5

SLIVNICI MULDENRINNEN



Slivnik 16/13
Abfluss 16/13

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
50x24x16/13	30	64



Slivnik 24.5
Abfluss 24.5

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
50x24.5x10	23	64

Slivnik 32
Abfluss 32

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
50x32x12	35	36

Slivnik 40
Abfluss 40

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
50x40x12	47.5	32

KANALICE KANALSTEINE



Kanalica 20
Kanalstein 20

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/ Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
49x20x20	30	50



Kanalica 30
Kanalstein 30

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/ Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
50x29.5x21.5	39	30



Kanalica 30 R
Kanalstein 30 R

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/ Stück	ca. komada/paleta ca. Stück/Palette
50x29.5x22	39	30

L ELEMENT



Boje - Farben



BIJELA
WEISS



BEŽ
BEIGE



BOJA BETONA
BETONFARBE



CRNA
SCHWARZ



L elementi su vrsta montažnog potpornog zida, koji svojim karakteristikama omogućuje brzo i jednostavno nivelisanje terena. Mogu se primjenjivati za nivelisanje puteva, pješačkih staza, parkova, dvorišta i drugih sličnih površina. Njihova L stopa rasteređuje sam zid, kao takvi su mnogo pouzdaniji od drugih vrsta potpornih zidova ili načina nivelisanja terena, te zamjenjuju masivne betonske konstrukcije. Izrađuju se u običnoj i kulir varijanti svih boja. Proizvod je u skladu sa normom EN 15258.

L-Steine sind vorgefertigte Stützelemente, die dank ihrer Eigenschaften eine schnelle und einfache Geländeneivellierung ermöglichen. Sie finden Anwendung bei der Anpassung von Straßen, Gehwegen, Parks, Höfen und anderen ähnlichen Flächen Ihre L-förmige Basis reduziert die Belastung auf die Wand selbst, was sie deutlich zuverlässiger macht als herkömmliche Stützwände oder andere Methoden zur Geländeanpassung. Darüber hinaus ersetzen sie massive Betonkonstruktionen. Erhältlich in glatter Ausführung oder mit Waschbetonoberfläche, in allen verfügbaren Farben. Dieses Produkt entspricht der Norm EN 15258.

L ELEMENT

L-600

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück
50x60x45	117

L ELEMENT

L-800

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück
50x80x55	170

L ELEMENT

L-1000

Dimenzija (cm) Format (cm)	ca. kg/komada ca. kg/Stück
50x100x70	201

Tehničke Karakteristike

Technische Hinweise

Standardi

Tokom proizvodnje, strogo se pridržavamo svih odredbi prema EN standardima koji se odnose na naše proizvode, dok dodatnu provjeru kvaliteta vrši i akreditovana ustanova za ispitivanje građevinskih materijala, BP Institut. Time našim proizvodima pružamo poseban nivo pouzdanosti. Betonski proizvodi iz naše ponude usklađeni su s najvažnijim zahtjevima standarda EN 1338, EN 1339, EN 1340 i EN 1433. Svi proizvodi nose CE oznaku, koja potvrđuje njihovu usklađenost s evropskim normama. Pored toga, posjedujemo i standard kvaliteta EN ISO 9001 izdat od strane TÜV NORD sertifikacionog tijela, koji dodatno potvrđuje pouzdanost naših rješenja.

Standards

Bei der Produktion legen wir höchsten Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit, stets unter Einhaltung aller relevanten europäischen Normen. Die Fertigung erfolgt unter strenger Kontrolle, wobei das akkreditierte Prüfinstitut BP Institut für Baustoffe zusätzliche Sicherheit bietet. Unsere Betonprodukte tragen das CE-Kennzeichen als Nachweis ihrer Konformität mit den europäischen Vorschriften. Die Zertifizierung nach EN ISO 9001, ausgestellt von der renommierten Zertifizierungsstelle TÜV NORD, unterstreicht zusätzlich die Zuverlässigkeit und den hohen Standard unserer Lösungen.

Struktura i površina

Betonski proizvodi iz našeg programa proizvode se sjedinjavanjem prirodnih kamenih agregata i cementa, te dodatnih aditiva koji poboljšavaju mehaničke i hemijske karakteristike i pružaju hidrofobnost proizvoda – svojstvo odbijanja vode koje štiti proizvod od vlage i vremenskih uticaja. Svi betonski proizvodi najčešće se rade sa dodatnim završnim slojem koji ne samo da daje estetski privlačan izgled, već dodatno povećava otpornost na habanje. Donji sloj osigurava stabilnost, čvrstoću i dugotrajnost, stvarajući snažnu strukturu pogodnu za različite vrste opterećenja. Ovaj višeslojni način proizvodnje omogućava trajnu zaštitu i čini proizvode prilagodljivim za primjenu u različitim uslovima ..

Struktur und Oberfläche

Betonprodukte aus unserem Sortiment werden aus natürlichen Gesteinskörnungen, hochwertigem Zement und speziellen Zusatzstoffen gefertigt, die die mechanischen und chemischen Eigenschaften optimieren und den Produkten eine hydrophobe (wasserabweisende) Eigenschaft verleihen. Diese schützt die Produkte vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Eine häufig eingesetzte Deckschicht verleiht nicht nur eine ansprechende Ästhetik, sondern erhöht auch die Abriebfestigkeit. Die Basisschicht sorgt für Stabilität, Belastbarkeit und Langlebigkeit, wodurch eine robuste Struktur entsteht, die sich für unterschiedliche Belastungsarten eignet. Der mehrschichtige Produktionsprozess gewährleistet dauerhaften Schutz und Vielseitigkeit, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Visoka opterećenja i namjena

Proizvodi iz Bepro asortimana prilagođeni su širokom spektru opterećenja, omogućavajući pouzdanu primjenu na pješačkim stazama, saobraćajnicama za lakši teretni promet, kao i na zahtjevnim industrijskim površinama izloženim intenzivnim mehaničkim opterećenjima. Detaljna testiranja i visoki standardi kvaliteta osiguravaju dugotrajnu izdržljivost i otpornost naših proizvoda, čineći ih pogodnim za primjenu u raznovrsnim okruženjima. Za optimalan izbor debljine i dimenzija ploča, usklađenih s vašim specifičnim zahtjevima, savjetujemo konsultaciju s našim stručnim timom prije same narudžbe.

Belastbarkeit und Einsatzbereiche

Unsere Produkte sind für vielfältige Belastungen ausgelegt – von Gehwegen und leichten Verkehrsflächen bis hin zu stark beanspruchten Industrieflächen. Umfangreiche Prüfungen und strenge Qualitätsstandards garantieren eine dauerhafte Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Für die optimale Wahl der Plattenstärke und -größe, abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen, empfehlen wir eine Beratung mit unserem Expertenteam vor der Bestellung.

Otpornost i održavanje

Naši proizvodi koncipirani su da izdrže niske temperature, cikluse smrzavanja i otapanja, kao i izloženost soli, čineći ih optimalnim izborom za spoljne prostore tokom hladnih mjeseci. Zahvaljujući specijalnim aditivima, betonski elementi imaju dodatnu zaštitu od vlage, čime se smanjuje mogućnost oštećenja i značajno produžava njihov vijek trajanja. Kako bi se dodatno produžila trajnost, preporučujemo impregnaciju koja formira zaštitni sloj i smanjuje upijanje vlage. Ovaj postupak je posebno važan tokom zimskih uslova, kada su proizvodi često izloženi snijegu, ledu i sredstvima za odleđavanje. Impregirani proizvodi ne samo da su otporniji na smrzavanje i otapanje, već su i lakši za održavanje. Za očuvanje površina i dugotrajnost preporučujemo pažljivo uklanjanje snijega i leda tokom zimskog perioda.

Beständigkeit und Pflege

Unsere Betonprodukte sind so konzipiert, dass sie extremen Witterungsbedingungen, Frost-Tau-Zyklen und der Einwirkung von Salz problemlos standhalten. Dies macht sie zur idealen Wahl für Außenbereiche, insbesondere in den Wintermonaten. Spezielle Zusatzstoffe bieten zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit, wodurch die Lebensdauer der Produkte erheblich verlängert wird. Wir empfehlen die Verwendung von Imprägnierungen, um die Wasseraufnahme zu reduzieren und die Haltbarkeit weiter zu steigern. Dies ist besonders wichtig in den Wintermonaten, wenn die Produkte Schnee, Eis und Enteisungsmitteln ausgesetzt sind. Imprägnierte Produkte sind widerstandsfähiger und pflegeleichter. Um die Oberflächen in bestem Zustand zu halten, empfehlen wir eine schonende Entfernung von Schnee und Eis.

Kalcifikacija i naslage

Na površini betonskih proizvoda mogu se pojaviti svijetle mrlje poznate kao bjelilo, rezultat prirodnog procesa kristalizacije vapnenca (kalcijum-karbonata) prisutnog u cementu. Tokom stvrdnjavanja betona dolazi do formiranja kalcijum-hidroksida, koji se kapilarama prenosi na površinu proizvoda i reaguje sa ugljen-dioksidom iz vazduha, pri čemu nastaje kalcijum-karbonat. Ovaj prirodan i tehnički neizbježan proces s vremenom blijedi pod uticajem atmosferskih uslova. Prema važećim evropskim normama, pojava vapnenačkog cvjetanja ne smatra se nedostatkom proizvoda, te reklamacije zasnovane na ovom estetskom efektu nisu osnovane, jer kvaliteta i mehaničke osobine betonskih proizvoda ostaju nepromijenjene. Pored cvjetanja, kontakt s vodom ili vlagom može uzrokovati formiranje krečnih naslaga na površini. Naslage su prirodna pojava koja ne utiče na funkcionalnost proizvoda i može se efikasno ukloniti korišćenjem specijalizovanih sredstava za čišćenje.

Kalziumablagerungen und Effloreszenzen

Helle Flecken auf Betonprodukten, bekannt als Kalkausblühungen, entstehen durch den natürlichen Kristallisationsprozess von Kalkstein (Calciumcarbonat) im Zement. Während der Aushärtung bildet sich Calciumhydroxid, das durch Kapillaren an die Oberfläche gelangt und dort mit Kohlendioxid reagiert. Dies führt zur Bildung von Calciumcarbonat. Dieser technisch unvermeidbare Prozess verblasst mit der Zeit durch Witterungseinflüsse und beeinträchtigt weder die Qualität noch die mechanischen Eigenschaften des Produkts. Gemäß den geltenden europäischen Normen gelten Kalkausblühungen nicht als Mangel, und Reklamationen aus ästhetischen Gründen sind nicht gerechtfertigt. Ablagerungen, die durch Feuchtigkeit entstehen, können mit geeigneten Reinigungsmitteln entfernt werden.

Odstupanje u boji i teksturi

Naša proizvodnja je usklađena sa odgovarajućim EN standardima, dok naša kontrola kvaliteta pažljivo osigurava da sva odstupanja ostanu u granicama dozvoljenih standarda. U našoj ponudi nudimo i Color Mix sistem bojenja, koji omogućava prirodne i nježne prelaze boja na površini proizvoda. Ovaj sistem kreira jedinstvene dizajne, dodatno naglašavajući estetsku vrijednost svakog komada. Savjetujemo da betonske proizvode, posebno ploče, uvijek polažete koristeći više paleta istovremeno. Na taj način osiguravate ujednačenost boje i teksture površine ugrađenih proizvoda. Eventualne blage promjene boje na površini takođe ne narušavaju funkcionalne karakteristike proizvoda. Varijacije boja na našim betonskim proizvodima rezultat su upotrebe prirodnih materijala, što ni najnaprednija tehnologija proizvodnje ne može u potpunosti spriječiti. Takođe, imajte na umu da su boje prikazane u katalogu informativnog karaktera i mogu odstupati u stvarnosti.

Farb- und Texturabweichungen

Unsere Produktion erfolgt gemäß den einschlägigen EN-Normen, wobei unsere Qualitätskontrollen sicherstellen, dass Abweichungen innerhalb der zulässigen Toleranzen bleiben. Das Color-Mix-System ermöglicht natürliche Farbverläufe, die den ästhetischen Wert jedes Produkts hervorheben. Um eine gleichmäßige Farbverteilung zu gewährleisten, empfehlen wir, Betonplatten immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu verlegen. Leichte Farbabweichungen sind unvermeidbar, da natürliche Materialien verwendet werden. Diese beeinträchtigen jedoch nicht die Funktionalität des Produkts. Beachten Sie, dass die in Katalogen dargestellten Farben nur zur Orientierung dienen und in der Realität abweichen können.

Reklamacija i Tolerancija

Reklamacije ne uvažavamo u slučajevima koji nisu obuhvaćeni standardnom garancijom i pravilnim uslovima korištenja, uključujući mehanička oštećenja nastala prilikom transporta ili nepravilnog postavljanja proizvoda od strane kupca, prirodno habanje i starenje materijala, promjene boje usljed izloženosti vremenskim prilikama i UV zračenju, te štete izazvane nepravilnim održavanjem ili upotrebom agresivnih hemikalija. Ukoliko postoje sumnje u pogledu kvaliteta ili količine isporučene robe, savjetujemo da se ne započinje ugradnja proizvoda bez prethodnog savjetovanja sa našim predstavnicima. Oštećeni proizvodi ne smiju biti ugrađivani jer troškovi zamjene zbog ugradnje takvih proizvoda neće biti priznati. Za pokretanje postupka rješavanja reklamacije, neophodno je dostaviti originalni račun o kupovini.

Reklamationen und Toleranzen

Reklamationen werden nur anerkannt, wenn sie durch die Standardgarantie und ordnungsgemäße Nutzung abgedeckt sind. Mechanische Schäden während des Transports oder durch unsachgemäße Verlegung, natürlicher Verschleiß, Farbveränderungen durch Witterung und UV-Strahlung sowie Schäden durch ungeeignete Pflege oder aggressive Chemikalien fallen nicht unter die Garantie. Falls Zweifel an der Qualität oder Menge der gelieferten Ware bestehen, sollte die Verlegung oder Weiterverwendung der Produkte nicht ohne vorherige Rücksprache mit unseren Vertretern begonnen werden. Beschädigte Produkte dürfen weder eingebaut noch transportiert werden, da die Kosten für den Austausch solcher Produkte nicht übernommen werden. Für die Bearbeitung von Reklamationen ist die Vorlage des Original- Kaufbelegs erforderlich.

Informacije Information

BEPRO D.O.O.

Turjanice br. 31 | Veliko Blaško, 78250 Laktaši | RS / Bosna i Hercegovina

info@beproglobe.com | sales@beproglobe.com

+387(0)51 501 111 | +387(0)51 501 141

www.bepro-doo.com

Offizieller Distributor für Deutschland

nyvera

nyvera GmbH
Brabanter Straße 16
10713 Berlin, Deutschland

Telefon: +49 (30) 6432 7910
Email: info@nyvera.com
Web: www.nyvera.com



Moguća su odstupanja u boji proizvoda u odnosu na fotografije u katalogu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za posljedice nastale prilikom štampanja kataloga.
Farbabweichungen der Produkte im Vergleich zu den Fotos im Katalog sind möglich. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Folgen, die beim Drucken des Katalogs entstehen können.