



VIVISPORT

SPORTS EQUIPMENTS



Made for sport
Made in Italy

4 VIVISPORT
ABOUT US

8 FUSSBALL
SOCCER

18 VOLLEYBALL

22 BASKETBALL
BASKET

30 TENNIS

31 RUGBY
BEACHVOLLEYBALL
BEACH VOLLEY
STRANDFUSSBALL
BEACH SOCCER

33 GYMNASTIK
GYMNASTIC

38 ELEKTRONISCHE ANZEIGETAFELN
ELECTRONIC SCOREBOARDS

40 UMKLEIDERÄUME
DRESSING ROOMS

42 ERGÄNZENDE ARTIKEL
COMPLEMENTARY ARTICLES





VIVISPORT

SPORTS EQUIPMENTS





We design and manufacture sports equipment with constant research for innovative solutions

Wo Sport ist, sind wir dabei

Da wir uns seit jeher leidenschaftlich für den Sport interessieren, investieren wir täglich unser Engagement und unser Know-how in die Entwicklung immer innovativer Materialien, den Einsatz hochmoderner Fertigungsverfahren und die Suche nach den besten Lösungen für die Entwicklung und den Bau sicherer und leistungsstarker Sportgeräte und Anlagen.

Wir wissen, dass jeder Sportler bei jedem Training, Rennen oder Spiel das Beste verlangt. Und für uns ist es zum Kern unserer Arbeit geworden, der technische Referenzpartner für den Bau von Anlagen für internationale Sportveranstaltungen zu werden.

Jedes Produkt in diesem Katalog ist das Ergebnis technologischer Innovationen in jeder unserer Maschinen, die es uns ermöglichen, die Palette der ständig auf Lager verfügbaren Produkte zu erweitern.

Dadurch sind wir in der Lage, die Wünsche unserer Kunden in kurzer Zeit und unter Verwendung hervorragender Materialien zu erfüllen. Die Qualität unserer Produkte wird durch wichtige Zertifizierungsstellen garantiert und alle von uns entworfenen Geräte und Sportanlagen entsprechen je nach Art der Anfrage den nationalen und internationalen Richtlinien.

We are at the heart of sport

We have always been sport enthusiasts, and we are constantly committed to dedicating our skills to identifying ever-more innovative materials, using cutting-edge manufacturing techniques and finding the best solutions for designing and constructing safe, high-performance sporting equipment and structures.

We know that every athlete demands the best when training or competing, and our mission is to become the leading technical partner for the construction of structures for international sports events.

Each product in this catalogue is the result of the technical innovation of every one of our machines, allowing us to widen the range of products we have in stock.

This means we can quickly respond to client demands, using the best-quality materials. The quality of our products is guaranteed by important certification bodies, and all the sports equipment and structures that we design conform with national and international directives in accordance with the type of request.





A lifetime of innovation advice, technical and construction ability

Fachwissen, Beratung, technische und bauliche Kompetenz

Dies sind die besonderen Merkmale von VIVISPORT, doch es gibt noch ein weiteres, das unser gesamtes Team vereint: Leidenschaft!

Für uns ist Sport in erster Linie Leidenschaft, Wunsch und Fähigkeit, Produkte und technische Lösungen zu optimieren, um sportliche Aktivitäten zu vereinfachen und zu verbessern. Die kontinuierliche Forschung im Bereich Materialien und Konstruktionsverfahren sowie das spezifische Know-how haben Vivisport zu einem führenden technischen Partner für die Durchführung internationaler Sportveranstaltungen gemacht. Die in diesem Katalog abgebildeten Produkte stellen nur eine kleine beispielhafte Kategorisierung dar, die Forschung und das Produktangebot entwickeln sich jedoch ständig weiter. Zögern Sie nicht, uns bei Bedarf zu kontaktieren. Wir werden gerne und effektiv auf Ihre Anfragen reagieren. Die Qualität unserer Produkte wird durch wichtige Zertifizierungsstellen garantiert. Vivisport ist in der Lage, Sportgeräte und -anlagen zu entwickeln, zu entwerfen und herzustellen, die den nationalen und internationalen Richtlinien entsprechend den spezifischen Anforderungen des Kunden entsprechen.



Competence, advice, technical and construction ability

These are the distinctive features of VIVISPORT, but there is another one that unites our whole team, and that is the passion!

For us, sport is first of all passion, the wish and ability to optimise products and technical solutions to simplify and improve the playing of sports. Continuous research in materials and constructions processes and specific Know-how have made of Vivisport a technical partner that is a reference point for the preparation of International sports events. The products included in this catalogue are just a small list of examples, but our research into products and therefore the items we offer are in constant evolution. Do not hesitate to contact us for any requirement and we will be happy to give an efficient reply to your requests. Our products quality is guaranteed by important certification authorities. Vivisport can study, design and fulfil sports facilities and equipment, in accordance with national and international directives, and with the clients specific requests.

**ITEM 5900**

Mobile Fußballtore 732x244 cm, Aluminiumprofil 120x100 mm, mit verschweißten Ecken. Zertifiziert nach UNI EN 748.

Freestanding mobile aluminium soccer goals 732 x 244 cm, section 120 x 100 mm, welded corners joints. UNI EN 748 certified.

**ITEM 5901**

Mobile Fußballtore 732x244 cm, Aluminiumprofil 120x100 mm, mit verschweißten Ecken.

Freestanding mobile 732x244 cm football goals, aluminium section 120x100 mm, welded joints.

**ITEM 5905**

Fußballtore, 732x244 cm, Winkelnetzstützen, verschweißte Ecken, Aluminiumprofil 100x120 mm, inklusive Buchsen. Zertifiziert nach UNI EN 748.

Soccer aluminium goals, 732x400 cm, elbow net support, welded corner joints, section 100x120 mm, completed with sockets. UNI EN 748 certified.



ITEM 5907

Fußballtore 732x244 cm, Aluminiumprofil 120x100 mm, Netzstützen mit Abstandsposten, mit verschweißten Ecken, inklusive Buchsen. CHAMPIONS LEAGUE 2016, MODELL MAILAND. Zertifiziert nach UNI EN 748.

Aluminium soccer goals, section 120x100 mm, free hanging net supports, completed with sockets, welded corners joints, MODEL FINAL CHAMPIONS LEAGUE 2016. UNI-EN 748 certified.



ITEM 5910

Fußballtore 600x200 cm, Aluminiumprofil 120x100 mm, vereschweißte Ecken, inklusive Buchsen, feststehend.

Soccer goals 600x200 cm in aluminum, welded corner joints, fixed, section 100x120 mm completed with sockets.



ITEM 5911

Mobile Fußballtore 600x200 cm, Aluminiumprofil 120x100 mm, mit verschweißten Ecken.

Freestanding mobile football goals 600x200 cm in aluminium, section 120x100 mm, welded joints.



ITEM 6033

Mobile Fußballtore 600x200 cm, aus Aluminium, Durchmesser 80 mm, geteilte Querlatte, mit verschweißten Ecken.

Freestanding mobile soccer goals 600x200 cm, in aluminium, section diam. 80 mm, 2 pcs crossbar cut in the middle with reinforced profile, welded corner joints.



ITEM 6022

Mobile Fußballtore 500x200 cm, aus Aluminium, Durchmesser 80 mm, geteilte Querlatte, mit verschweißten Ecken.

Freestanding mobile soccer goals 500x200 cm in aluminium, section diam. 80 mm, 2 pcs crossbar cut in the middle with reinforced profile, welded corner joints.



ITEM 6028

Mobile Fußballtore 400x200 cm, aus Aluminium, Durchmesser 80 mm, mit verschweißten Ecken.

Freestanding mobile, junior soccer goals 400x200 cm, in aluminium, section 80 mm, welded corners joints.



ITEM 6802

Mobile Fußballtore 300x200 cm, aus Aluminium, Durchmesser 80 mm, mit verschweißten Ecken. Zertifiziert nach UNI-EN 749.

Freestanding mobile, aluminium soccer goals 300x200 cm, section 80 mm. UNI EN 749 certified.



ITEM 6800

Mobile Fußballtore 300x200 cm, aus Stahl, Durchmesser 80 mm, mit verschweißten Ecken. Zertifiziert nach UNI EN 749.

Freestanding mobile, steel futsal goals 300x200 cm, section 80 mm, welded corners joints. UNI-EN 749 Certified.



ITEM 6816

Fußballtore 300x200 cm, aus Stahl, Durchmesser 80 mm, inklusive Buchsen und Netzhalteketten am Boden.

Steel soccer goals 300x200 cm, section 80 mm, fixed with sockets, with upper net support and chain on the ground.



ITEM 7001

Mobile Handballtore 300x200 cm, aus Aluminium, Quadratquerschnitt 80x80 mm, mit verschweißten Ecken. Zertifiziert nach UNI EN 749.

Freestanding mobile, aluminium, handball goals, squared profile section 80x80 mm, welded joints. UNI-EN 749 certified.



ITEM 6467

Rahmen mit neigungsverstellbarem Netz, 105x105 cm, für das Training mit Ballrückprall.

Frame with variable inclination net, 105x105 cm, for ball bounce training.



ITEM 6034

Trainingstore 150x110 cm, aus Stahlrohr, Durchmesser 80 mm, inklusive Netze.
Mobile steel soccer goals, 150x110 cm, section 80 mm, nets included.



ITEM 6008

Mobile Trainingstore 170x105 cm, aus Aluminium, Durchmesser 80 mm, inklusive Netze.

Mobile aluminium soccer goals, 170x150 cm, section 80 mm, nets included.



ITEM 6007

Mobile Trainingstore 150x100 cm, aus Aluminium, Durchmesser 40 mm, inklusive Netze.

Freestanding mobile, aluminium soccer goals 150x100 cm, section 40 mm, nets included.



ITEM 6004

Mobile Trainingstore 90x60 cm, aus Aluminium, Vierkantquerschnitt 80x80 mm, inklusive Netze.

Freestanding mobile aluminium soccer goals 90x60 cm, squared posts section 80x80 mm, nets included.



ITEM 6017

Transportsystem für UNI-Standard Fußballtore Art. 5900, inklusive 4 Rädern mit Hebe-/Senksystem.

Kit of 4 wheels system for mobile football goal Art. 5900 UNI standards.



ITEM 6018

Paar Gummiräder mit Halterung zum Transport von Fußballtoren.

Kit of two wheels with bracket for mobile goals soccer / futsal.



ITEM 3019

Trainingshürden, flexibel und bruchsicher, aus Voll-PVC-Rohr, heiß Gebogen, in verschiedenen Höhen von 12 cm bis 60 cm erhältlich.

Overhead, flexible, made of solid pvc tubing, available in various heights from 12 cm to 60 cm.



ITEM 6490

Ausziehbarer und verschiebbarer Tunnel auf Rädern, Aluminiumkonstruktion, PVC-Abdeckung.

Extendable and sliding tunnel on wheels, aluminium structure, PVC covering.



ITEM 1709

Trampolin, inklusive Schutzpolster, 125x125 cm.

Fixed elastic springboard, complete with padding 125x125 cm.



ITEM 6465

Trainingsdummy aufblasbar mit befüllbarem Sockel. Höhe 175 cm.

Inflatable dummy with weighted base. Height 175 cm.



ITEM 6479

Freistoß-Trainingsdummy, Mod. "Top", mit 4 verzinkten Stahlspitzen, Höhe 180 cm.

Fixed dummy Mod. "Top" with 4 galvanized steel spikes, height 180 cm.



ITEM 6486

Trainingsdummy, höhenverstellbar, mit mechanischen Kippgelenk, richtet sich selbständig wieder auf, ohne mühevollen Aufrichten.


Flex and height-adjustable dummy for barrier and slalom.



ITEM 6434

Umweltfreundlicher Farbmarkierungswagen, manuelle Pumpe, lackierte Stahlkonstruktion mit 40 mm Durchmesser, 3 luftbereifte Räder, Vorderrad mit Entriegelung zum Fixieren oder Schwenken.

Field-marking cart with ecological paint, manual pump, steel structure section 40 mm painted, with 3 pneumatic wheels, front wheel with release to make it fixed or pirouetting.



ITEM 6112

Fussballnetze aus hochfestem Polypropylen-Geflecht, UV-stabilisiert, Manschettenweite 12x12 cm, Querschnitt 6 mm.

Soccer nets in polypropylene high tenacity, section 6 mm, mesh 12x12 cm.





ITEM 6292

Mobile Mannschaftsbank auf Rädern, Länge 300 cm, Aluminiumkonstruktion, Vorderpfosten mit erhöhtem Sicherheitsprofil 60x70 mm als Unfallschutz, Polycarbonat-Abdeckung, inklusive Sitzplätzen.

Freestanding mobile aluminium team shelter on wheels, length 300 cm, structure with stronger upper frontal supports 60x70 mm, built in compliance of the standards required by the current safety rules, strong transparent polycarbonate cover.



ITEM 6293

Mobile Mannschaftsbank auf Rädern, Länge 300 cm, zwei Sitzreihen, Aluminiumkonstruktion, Vorderpfosten mit erhöhtem Sicherheitsprofil 60x70 mm als Unfallschutz, Polycarbonat-Abdeckung, inklusive Sitzplätzen.

Freestanding mobile aluminium team shelter on wheels, length 300 cm, 2 row of seats, with stronger upper frontal supports 60x70 mm, built in compliance of the standards required by the current safety rules, cell-like polycarbonate cover, thickness 4 mm.



ITEM 6247

Mannschaftsbank Modell „Onda“, Länge 600 cm, aus Aluprofil 50x30 mm, Abdeckung aus kompaktem Polycarbonat, inklusive Sitzplätzen.

Aluminium team shelter Mod. "Onda" section 50x30 mm, 600 cm length, compact polycarbonate cover, complete with seats.



ITEM 6257

Mannschaftsbank Modell „Onda“, Länge 600 cm, aus Aluprofil 50x30 mm, Abdeckung aus wabenförmigem Polycarbonat, inklusive Sitzplätzen.

Aluminium team shelter Mod. "Onda" section 50x30 mm, polycarbonate cell-like, 600 cm length, complete with seats.



ITEM 6254

Mannschaftsbank Modell „Standard“, Länge 600 cm, aus Aluprofil 50x30 mm, Abdeckung aus kompaktem Polycarbonat, inklusive Sitzplätzen.

Aluminium team shelter Mod. "Standard" 600 cm length, aluminium structure section 50x30 mm, cover in transparent polycarbonate, complete with seats.



ITEM 6234

Mannschaftsbank Modell „Standard“, Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, Querschnitt 50x30 mm, Abdeckung aus 4 mm dickem Polycarbonat mit Wabenstruktur, inklusive Sitzplätzen.

Team Shelter Mod. "Standard", hot galvanized steel structure sec. 50x30 mm, cover in cell-like polycarbonate thickness 4 mm, complete with seats.



ITEM 6232

Mannschaftsbank Modell „Standard“, Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, Querschnitt 50x30 mm, Abdeckung aus 4 mm dickem Polycarbonat mit Wabenstruktur, inklusive Sitzplätzen.

Team shelter Mod. "Standard", hot galvanized steel, structure section 50x30 mm, cover in cell-like polycarbonate thickness 4 mm, completed with seats.



ITEM 6240

Mannschaftsbank Modell „Light“, Konstruktion aus Aluminium, Querschnitt 40x20 mm, Abdeckung aus 4mm dickem Polycarbonat mit Wabenstruktur, stapelbare Sitzgelegenheiten aus Stahl, Module à 1 Meter, kombinierbar.

Team shelter Mod. "Light", aluminium structure section 40x20 mm, cover in cell-like polycarbonate thickness 4 mm, completed with stackable seats in hot galvanized steel structure, from 1 meter and modular.



ITEM 8516

Tribünen Sitzplätze mit Rückenlehne, 42x40x32 cm.

Polypropylene seat with backrest, 42x40x32 cm.




ITEM 8507


Tribünen Sitzplätze ohne Rückenlehne.

Seating without back, fireproof, class 1.









**ITEM 5013**

Teleskopische Volleyballanlage nach F.I.V.B.-Norm, aus Aluminium, Querschnitt 120x100 mm, interner Mechanismus "All aluminium". Zertifiziert nach UNI EN 1271.

Aluminium telescopic system in compliance F.I.V.B, section 120 x100 mm, all mechanisms inside and "All aluminium".

UNI EN 1271 certified.

**ITEM 5009**

Volleyballanlage aus Aluminium, Querschnitt 120x100 mm, interner Mechanismus "All aluminium". Zertifiziert nach UNI EN 1271.

Aluminium volleyball system section 120 x 100 mm, All mechanisms inside and "All aluminium". UNI EN 1271 certified.

**ITEM 5014**

Teleskopische Volleyballanlage aus Stahl, nach F.I.V.B.-Norm. Zertifiziert nach UNI EN 1271.

Steel telescopic system in compliance F.I.V.B. and UNI EN 1271 certified.

**ITEM 5005**

Volleyballanlage aus feuerverzinktem Stahl, Monotube-Design, Durchmesser 102 mm. Zertifiziert nach UNI EN 1271.

Hot galvanized steel volleyball system, section 102 mm. UNI EN 1271 certified.

**ITEM 5002**

Volleyballanlage aus feuerverzinktem Stahl, Monotube-Design, Durchmesser 70 mm. Zertifiziert nach UNI EN 1271.

Hot galvanized steel volleyball system, section 70 mm. UNI EN 1271 certified.

**ITEM 5029**


Volleyballanlage aus Aluminium mit Gitterstruktur, Querschnitt 120x100 mm, interne Mechanismen, Zugstrebe mit geringen Platzbedarf, Anti-Torsions-Platte. Zertifiziert nach UNI EN 1271.

Freestanding mobile aluminium volleyball system, section 120x100 mm, internal mechanisms, small-size tie-rods, anti-torsion plate. UNI EN 1271 certified.

**ITEM 5020**


Volleyballanlage aus Stahl mit Gitterstruktur, Durchmesser 70mm, Anti-Torsionsplatte. Zertifiziert nach UNI EN 1271.

Freestanding mobile steel volleyball system section 70 mm, anti-torsion plate. UNI EN 1271 certified.

**ITEM 5021**

Mobile Volleyballanlage mit Gitterstruktur aus Stahl, Durchmesser 70 mm, Anti-Torsions-Platte, ausgestattet mit einem Ballastsystem, Schutzpolster nicht inbegriffen.

Freestanding mobile steel volleyball system, section 70 mm, with anti-torsion plate, ballast support supplied. Protection pads not included.

**ITEM 5022**


Mobile Volleyballanlage auf Rädern mit Ballastbasis.

Mobile volleyball system on wheels with weighted base.

**ITEM 5300**

Mobile Volleyball-/Minivolley-/Superminivolley-Anlage mit Ballastbasis, transportabel auf Rädern, Netzspannsystem mit Schnalle, vollständig zerlegbar.

Volley-minivolley-superminivolley system with ballasted base, mobile on wheels, with a buckle with tensioner for the net, completely demountable.

**ITEM 5304**

Mobile Minivolley-/Superminivolley-Anlage Modell „Hobby“, mit Ballastbasis, transportabel auf Rädern, Netzspannsystem mit Schnalle, vollständig zerlegbar.

Minivolley-superminivolley system Mod. "Hobby", with weighted base, transportable on wheels, with tensioner for the net, completely demountable.

**ITEM 5081**

Block-Simulator, komplett mit Ballastbasis und selbstblockierenden Rädern.

Wall simulator complete with ballasted base with self-locking wheels.

**ITEM 5451**

Volleyball Schiedsrichterpodest Model „Gold“, mit hydraulischem Antrieb, nach F.I.P.A.V. Norm, mit Trasporträdern, Schutzposter nicht inbegriffen.

Volleyball referee stand Mod. "Gold", hydraulic movement, F.I.P.A.V. standard, with wheels for transport, protection pads excluded.

**ITEM 5409**

Volleyball Schiedsrichterpodest, mit Sitz und Fußstütze, höhenverstellbar, mit Rädern, nach F.I.P.A.V.-Norm.

Volleyball referee stand-up/seat, with wheels, in accordance with F.I.P.A.V.

**ITEM 5408**

Volleyball Schiedsrichterpodest, zusammenklappbar, mit Aluminiumplatte, mit Rädern.

Volleyball referee's, foldable, with wheels for transport.

**ITEM 5070**

Ballfangvorrichtung (ohne Basis und Netz).
Ball-catcher (base and net excluded).

**ITEM 5060**

Spike mit Klemmbacken für Vollball- und Minivolley-Bälle (ohne Basis).

Spike with jaws for volley-minivolley ball (base excluded).

**ITEM 5051**

Sprungtester (ohne Basis).
Jump tester (base excluded).





ITEM 4282

Manuelle hydraulische Anlage Modell „Tournament“, Ausladung 225 cm. Zertifiziert nach UNI-EN 1270.

Manual hydraulic system Mod. "Tournament", 225 cm arm extension. UNI-EN 1270 certified.



ITEM 4285

Elektrische hydraulische Basketballanlage, Ausladung 325 cm. Zertifiziert nach UNI-EN 1270.

Electric hydraulic basketball system, ext. 325 cm. UNI-EN 1270 certified.



ITEM 4286

Manuelle hydraulische Anlage Modell „Challenge“, Ausladung 225 cm. Zertifiziert nach UNI-EN 1270.

Manual mobile basketball system, Mod. "Challenge", ext. 225 cm. UNI-EN 1270 certified.



ITEM 4287

Halbe manuelle hydraulische Anlage Modell „Challenge“, Ausladung 225 cm, mit 24-Sekunden-Anzeiger. Zertifiziert nach UNI-EN 1270.

3x3 manual oleo-dynamic half basketball systems, Mod. "Challenge", ext 225 cm, complete with 24-seconds indicator. UNI-EN 1270 certified.

**ITEM 4265**

Wandbasketballanlage, klappbar, mit anpassbarem Ausleger.
Wall basketball system, foldable with customizable extension.

**ITEM 4271**

Wandbasketball-/Minibasketballanlage, klappbar, mit anpassbarem Ausleger.
Zertifiziert nach UNI-EN 1270.

Wall basket/minibasket ball system, foldable with customizable extension.
UNI EN-1270 certified.

**ITEM 4270**

Mobile Basketballanlage für die Decke, Zielbrett aus Sicherheitsglas, anpassbar.
Roof mobile basket system, crystal backboard, customizable.





ITEM 4213

Basketballanlage für den Außenbereich, aus Feuerverzinktem Stahl mit Kunstharz Zielbrettern, Ausladung 225 cm. Zertifiziert nach UNI-EN 1270.

Outdoor basketball system, in hot galvanized steel posts, laminated backboard, ext. 225 cm. UNI EN-1270 certified.



ITEM 4211

Basketballanlage aus feuerverzinktem Stahlrohr, Querschnitt 150x150 mm, Zielbretter aus Melaminharz, Bodenbefestigung mit Buchsen. Zertifiziert nach UNI-EN 1270.

Outdoor basketball system structure in tubular in hot galvanized steel posts. Section 150 x 150 mm, melamine resin backboard 180x105 cm, socket to fix it on the ground. UNI EN-1270 certified.



ITEM 4216

Basketballanlage mit feuerverzinktem Stahl, Zielbretter aus Melaminharz, Ausladung 165 cm, Befestigung mit Bodenplatte. Zertifiziert nach UNI-EN 1270.

Outdoor basketball system, hot galvanized steel posts, laminated backboard, ext. 165 cm. Plate to fix it on the ground. UNI EN-1270 certified.



ITEM 4202

Basketballanlage aus feuerverzinktem Stahl, Zielbretter aus Blech, Ausladung 165 cm.

Outdoor basketball system, round posts hot galvanized steel backboards, ext. 165 cm.



ITEM FM

Minibasket-/Basketballanlage aus feuerverzinktem Stahl, Ausladung 225 cm, Zielbretter aus Plexiglas.

Hot galvanized steel basketball system, ext. 225 cm, plexiglass backboards and minibasket device.



ITEM 4233

Minibasket-/Basketballanlage aus feuerverzinktem Stahl, Ausladung 120 cm, Zielbretter aus Melaminharz.

Half system mini basket / basket with resin backboards, ext. 120 cm.



ITEM 4223

Halbe Basketball-/Minibasketballanlage Modell „Streetball“, zusammenklappbar, Korbhöhe von 210 bis 305 cm, rechteckiges Zielbrett 110x90 cm, Ballast nicht inbegriffen.

Mobile half minibasket system, height adjustable from cm 210 to 305 Mod. "Streetball". Rectangular scoreboard 110x90 cm, ballast not included.



ITEM FM

Mobile Basketball-/Minibasketballanlage, Ausladung 165 cm, Modell „College“, Zielbretter aus Plexiglas.

Mobile basketball system, ext. 165 cm Mod. "College", plexiglass backboards, basket-minibasket device.



ITEM 4500

Mobile Basketballanlage, Zielbretter aus Melaminharz, Modell „College“, Ausladung 165 cm.

Mobile basket system, laminated fibreglass backboard Mod. "College", ext. 165 cm.



ITEM 4230

Halbe Basketball-/Minibasketballanlage auf Rädern, aus lackiertem Stahl, mit „America“-Zielbrett aus Fiberglas 112x73 cm, Ballastbasis, am Boden verankerbar.

Half-basketball-minibasket system on wheels painted steel system a fiberglass backboard Mod. "America" 112x73 cm, weighted base, anchorable to the floor.



ITEM 4002

Minibasketballkorb auf Säule mit Zielbrett aus Fiberglas 112x73 cm, Ballastbasis mit Rädern.

School basket post with resin backboard 112x73 cm, safety base with ballast and wheels.



ITEM 4225

Halbe Basketball-/Minibasketballanlage mit befüllbarer Ballastbasis, manuell höhenverstellbar, Modell „Chicago“.

Half basketball/minibasket system with refillable ballast, manual adjustable height, Mod. "Chicago".



ITEM 4277

Vorrichtung zur Höhenverstellung der Basketballtafel auf Minibasket.
 Minibasketball backboard device for adjusting the height.



ITEM 4325

Tisch für Schiedsrichter aus verkleidetem Aluminium mit selbstblockierenden Rädern und vollständigen Schutzvorrichtungen.
 Aluminium careened judges' table with self-blocking castors and protection pads.



ITEM 4308

Bänke für Athleten und Ersatzspieler mit Rückenlehne, aus lackiertem Stahl mit einem Querschnitt von 40 mm, Länge 300 cm.
 Benches for athletes and reserves with back rest, varnished steel, section 40 mm, length 300 cm.



ITEM 4307

Bank für Athleten und Ersatzspieler mit der Möglichkeit zur Befestigung des Artikels 4309.
 Benches for athletes and reserves with possibility to apply item 4309.



VIVISPORT
ONE TEAM,
ONE PASSION





Die Leidenschaft für den Sport und die ständige Suche nach innovativen Lösungen haben unser Team wachsen lassen und dazu geführt, sich am Markt zu etablieren.

The passion for sport and a constant search for innovative solutions have led our team to grow and establish itself on the market.



**ITEM 7500**

Tennisanlage aus lackiertem Stahl mit einem quadratischen Querschnitt von 80x80 mm.

Steel tennis system painted squared section 80x80 mm.

**ITEM 7502**


Tennispfosten mit rundem Querschnitt von 90 mm, feuerverzinkt und lackiert.

Tennis posts made in hot galvanized and painted steel, round section 90 mm, with ground sockets.

**ITEM 7506**

Tennisanlage aus Aluminium mit ovalem Querschnitt 120x100 mm, mit internen Mechanismen. Zertifiziert nach UNI-EN 1510.

Tennis posts all aluminium oval section 120x100 mm, internal mechanisms. UNI EN-1510 certified.

**ITEM 7511**

Mobile Tennisanlage aus lackiertem Stahl mit quadratischem Querschnitt von 80x80 mm.

Freestanding tennis system made in steel, painted, mobile on wheels, squared section 80x80 mm.

**ITEM 7570**

Padelanlage aus lackiertem Stahl mit einem Querschnitt von 80x80 mm, mit Bodenbefestigungsplatte.

Padel system, section 80x80 mm, with plate to fix it on the ground.

**ITEM 7569**

Schiedsrichterstuhl für Tennis aus Aluminium.

Tennis referee stand in aluminium.

**ITEM 7562**

Schiedsrichterstuhl für Tennis aus Stahl.

Tennis referee stand in steel.



ITEM 5500

Teleskopische Beachvolleyball-Anlage aus feuerverzinktem Stahl, mit dreidimensionaler Hülse ausgestattet, bestehend aus 6 Holzpfosten, nach F.I.V.B.-Norm, Modell „Montecarlo“.

Professional telescopic beach-volley system, with sockets. In compliance with F.I.V.B, n. 6 wooden posts, Mod. "Montecarlo".

ITEM 5510

Beachvolleyball-/Beachtennis-Anlage aus feuerverzinktem Stahl, mit einem Querschnitt von 70x3 mm.

Hot galvanized steel beach-volley / beach tennis system, with sockets, section 70x3 mm.



ITEM 5512

Teleskopische Anlage aus feuerverzinktem Stahl gemäß F.I.P.A.V.-Norm, mit doppelten Teflonrollen für das Netzseil.

Hot galvanized steel beach-volley telescopic system, with sockets. F.I.P.A.V. compliance, double teflon roller for sliding net cable.



ITEM 5543

Klappbarer Schiedsrichterstuhl mit rutschfestem Aluminium-Sitz.

Beach-volley referee platform, foldable, with anti-slip aluminium stand platform.



ITEM 6904

Mobile Beachsoccer-Tore 550x220 cm aus Aluminium, Durchmesser 80 mm, geteilte Querstrebe, mit geschweißten Torecken.

Freestanding mobile aluminium beach soccer goals, 550x220 cm, 2 pcs crossbar cut in the middle with reinforcement.



ITEM 8003

Rugbytore aus Aluminium mit einem Querschnitt von 120x100 mm, Höhe 15 Meter über dem Boden.

Aluminium rugby goals, section 120x100 mm, 15 mt. height.



ITEM 8561

Tribünenmodul, Länge 200 cm und 3 Reihen aus lackiertem Stahl, klappbar und transportabel mit Rädern. Sitzfläche besteht aus anodisierten Aluminiumlatten.

Compact stand, module of 200 cm, 3 rows made of painted steel, foldable and mobile on wheels. Seats made of anodised aluminium benches.



ITEM 8562

Tribünenmodul, Länge 200 cm und 3 Reihen aus lackiertem Stahl, klappbar und transportabel mit Rädern. Sitzfläche besteht aus anodisierten Aluminiumlatten mit blauen PVC-Einsätzen.

Compact stand use 200 cm, with 3 rows made in painted steel, foldable and mobile on wheels. Seats with beams in anodized aluminium with blue colour PVC.



ITEM 8563

Tribünenmodul, Länge 200 cm und 3 Reihen aus feuerverzinktem Stahl, klappbar und transportabel mit Rädern. Sitzfläche besteht aus anodisierten Aluminiumlatten.

Compact stand 200 cm, with 3 rows made in galvanized steel, foldable and mobile on wheels. Seats with beams in anodized aluminium.



ITEM 8571

Tribünenmodul, Länge 250 cm und 3 Reihen aus feuerverzinktem Stahl.

Compact stand 250 cm with 3 rows in hot galvanized steel.



ITEM 1691 - 1683

Sprossenwand mit zwei Feldern.

Swedish wall bar.

Gerade Leiter mit Holzpfosten.

Straight staircase with wooden uprights.

ITEM 1612

Schwedische Wandsprossen-Schaukelwand mit 36 Feldern.

Swedish wall rungged swinging wall bar with 36 holes.



ITEM 1685


Horizontale Wandleiter/Hangelsprossenwand, Länge 500 cm.

Wall fixed horizontal ladder 500 cm.


ITEM 1157

Turnpferd mit Bezug aus Naturlleder, verstellbare Einrohbeine, mit Rädern und Bodenbefestigungssystem.

Vaulting horse covered in natural leather, mono-tubular adjustable legs, with wheels and system to fix on the floor.

**ITEM 1583**

Sprungbrett mit doppelter Federung, nach F.I.G.-Normen.
Elastic double springboard F.I.G. regulations.

**ITEM 1581**

Sprungbrett Modell „Reutzer“, strapazierfähiger Belag.
Springboard with moquette surface.

**ITEM 1802**

Schwebebalken, höhenverstellbar 50-120 cm, gemäß F.I.G.-Norm,
Länge 500 cm.
Women's balance beam, height grad. 50-120 cm, norms F.I.G. 5 mt.

**ITEM 1031 - 1030**


Schwebebalken, dreifache Höhenverstellung, Länge 500 cm.
Gradual height balance axis 3 bases 500 cm.
Schwebebalken, feste Höhe 30 cm, Länge 500 cm.
Height balance axis 3 bases 500 cm.

**ITEM 1201**

Gymnastikmatte, PVC-Beschichtung, rutschfester Unterseite,
Maße 200x100x5 cm.
Gymnastic mat covered with pvc with non-slip underside, 200x100x5 cm.

**ITEM 1708**

Kippbares und klappbares Trampolin mit Polsterung, 125x125 cm.
Elastic springboard tilting and bending, with padding, 125x125 cm.



ITEM 3009

Startblock Modell „Olympic“ für Wettkämpfe.

Starting block (olympic race model).



ITEM 3013 - 3014

Hürden aus Aluminium mit ABS-Stange, verstellbar von 45 bis 76,2 cm.

Aluminium hurdle with bar in abs, adjustable 45/76.2 cm.

Hürde aus Aluminium mit ABS-Stange, verstellbar von 76,2 bis 106,7 cm.

Aluminium hurdle with bar in abs, adjustable 76.2/106.7 cm.



ITEM 3626 - 3606

Hochsprung-Landematte, I.A.A.F. Maße 600x400x70 cm.

High jump landing mat, I.A.A.F. 600x400x70 cm.

Wettkampf-Hochsprungständer aus Leichtmetall, gemäß I.A.A.F.

Competition light alloy high jump stands, in compliance with regulations I.A.A.F.



ITEM 3290

Transportwagen für Stoßkugeln.

Rack with wheels.

**ITEM 1574**


Höhenverstellbare Bodenstütze für die Tanzstange.

Height adjustable floor support for dance barre.

ITEM 1576

Tanzstange aus Holz.

Wooden dance barre.

**ITEM 1700**

Modularer Sicherheitsspiegel zur Wandbefestigung, 100xh170 cm.

Tempered glass plain mirror, to be fixed to the wall, 100xh170 cm.

**ITEM 1703**

Modularer Aluminiumwagen für Spiegel, 100 x h170 cm.

Aluminium chart for mirror 170x100 cm.

**ITEM 2004 - 20041 - 20042 - 20043**

Elastische Bänder in Blau, Gelb, Rot und Grün.

Blue yellow red and green elastic bands.

**ITEM 2011 - 2009 - 2010**

Elastische Schläuche mit Griffen – 2011 rot – 2009 gelb – 2010 lila.

Elastic tubing with handles - 2011 red - 2009 yellow - 2010 purple.






ITEM 8470

Multisport-Anzeigetafel mit Anzeige von Spielzeit, Punktestand (0-199), Spielabschnitt (0-9), Bonus (1 Lichtpunkt pro Team), Auszeit (3 Lichtpunkte pro Team), Ballbesitz/Aufschlag/Spielzug (Pfeil).

Multisport scoreboards displaying game time, team scores (0-199), period (0-9), bonus (1 light indicator per team), time-out (3 lightindicators per team), possession/service/turn (arrow).



ITEM 8472

Multisport-Anzeigetafel mit Anzeige von Spielzeit, Punktestand (0-199), Spielabschnitt (0-9), Bonus (1 Lichtpunkt pro Team), Auszeit (3 Lichtpunkte pro Team), Ballbesitz/Aufschlag/Verschiebung (Pfeil), Teamfouls/gewonnene Sätze (0-9).

Multisport scoreboards displaying game time, team scores (0-199), period (0-9), bonus (1 light indicator per team), time-out (3 lightindicators per team), possession/service/turn (arrow), team fouls/sets won (0 a 9).



ITEM 8475

Multisport-Anzeigetafel mit Spielzeit, Punktestand (0-199), Spielabschnitt (0-9), Bonus, Auszeit, Ballbesitz/Aufschlag/Spielzug, letzter Spieler, Foulnummer und programmierbarem Teamnamen.

Multisport scoreboards displaying game time, team scores-1, period, bonus, time-out, possession/service/turn (arrow), team fouls/setswon, last foul: (0-99) player number foul number with the team name programmable.



ITEM 8433

Multisport-Anzeigetafel, geeignet für den multisportlichen Einsatz (Basketball, Volleyball, Futsal etc.) in kleinen Sporthallen. Ziffernhöhe: 15 cm. Lesedistanz: 50 m.

Multisport scoreboard, suitable for multidisciplinary use (basketball, volleyball, soccer, etc.) in small sports halls. Height of digits: 15 cm. Distance of readability: 50 m.



ITEM 8435

Multisport-Anzeigetafel mit 20 cm hohen Ziffern (Konsole 8485 nicht enthalten). Punktestand, Stoppuhr/Uhr, Spielabschnitt/Satz, Auszeit, Ballbesitz/Fehler des Aufschlagteams/gewonnene Sätze, Strafzeiten.


Multisport scoreboard (console 8485 not included).



ITEM 8482

Anzeigetafel, 24 Sekunden-Anzeige (0-99, 30 cm hoch) und die Spielzeit (14 cm hoch). Anzeige auf 3 Seiten. Geeignet für Basketball,

24 second shot clock (digits from 0 to 99, 30 cm high), game time (digits 14 cm high) and red light (diam. 15 cm), 3 sided display.



ITEM 8481

Anzeigetafel, 24 Sekunden-Anzeige (0-99, 30 cm hoch) und die Spielzeit (14 cm hoch). 1-seitige Ansicht. Geeignet für Basketball, Futsal, Wasserball.

24 second shot clock (digits from 0 to 99, 30 cm high), game time (digits 14 cm high) and red light (diam. 15 cm).



ITEM 8390

Mobile Tisch-Anzeigetafel für Multisport. Basketball/Volleyball/Futsal/Handball/Wasserball/Tischtennis/Kickboxen.


Electronic multisport scoreboard portable basket/volleyball/soccer to five/handball/water polo ping pong/kick-boxing.



ITEM 8485

Hauptsteuerkonsole mit Touchscreen, geeignet für Anzeigetafeln mit kabelgebundenem oder Funk-Signal.

Main control touchscreen console.



ITEM 8443

24/14-Sekunden-Set mit 20 cm hohen Ziffern und Steuerkonsole.

24/14 second shot clock panels, digit 20 cm high with control console.



ITEM 8627

Umkleidebank mit Sitzfläche, Rückenlehne, Kleiderhaken und Ablagefläche für Taschen. Struktur aus lackiertem Aluminium mit Querschnitt 30x30 mm, Latten aus eloxiertem Aluminium mit blauen PVC-Einsätzen.

Locker room bench, with seat and backrest, clothes rail and ledge bags support, painted aluminium structure, squared section 30x30 mm. Slats in anodized aluminium with blue pvc insert.



ITEM 8747

Umkleidebank mit Sitzfläche, Rückenlehne, Kleiderhaken und Ablagefläche für Taschen. Struktur aus lackiertem Aluminium mit rundem Ständern (Durchmesser 40 mm) und rechteckigen Querstreben 40x20 mm. Latten aus eloxiertem Aluminium mit blauen PVC-Einsätzen.

Locker room bench, with seat and backrest, clothes rail and ledge bags support, painted aluminium structure, with support round section diam. 40 mm and crossbars in rectangular section 40x20 mm. Slats in anodized aluminium with blue pvc insert.



ITEM 8607

Umkleidebank mit Sitzfläche, Rückenlehne, Kleiderhaken und Ablagefläche für Taschen. Struktur aus lackiertem Aluminium mit quadratischem Querschnitt 30x30 mm, Latten aus eloxiertem Aluminium.

Locker room bench, with seat and backrest, clothes rail and ledge bags support, painted aluminium structure, squared section 30x30 mm. Slats in anodized aluminium.



ITEM 8757

Umkleidebank mit Sitzfläche, Rückenlehne, Kleiderhaken und Ablagefläche für Taschen. Struktur aus lackiertem Aluminium mit runden Ständern (Durchm. 40mm) und rechteckigen Querstreben 40x20 mm. Latten aus eloxiertem Aluminium.

Locker room bench, with seat and backrest, clothes rail and ledge bags support, painted aluminium structure, with support round section diam. 40 mm and crossbars in rectangular section 40x20 mm. Slats in anodized aluminium.



ITEM 8767

Umkleidebank mit Sitzfläche, Rückenlehne, Kleiderhaken und Ablagefläche für Taschen. Struktur aus lackiertem Aluminium mit runden Ständern (Durchmesser 40 mm) und rechteckigen Querstreben 40x20 mm. Latten aus naturfarben lackiertem Holz.

Locker room bench, with seat and backrest, clothes rail and ledge bags support, painted aluminium structure, with support round section diam. 40 mm and crossbars in rectangular section 40x20 mm. Slats in natural wood.



ITEM 8817

Umkleidebank mit Sitzfläche, Rückenlehne, Kleiderhaken und Ablagefläche für Taschen. Struktur aus lackiertem Aluminium mit quadratischem Querschnitt 30x30 mm. Latten aus schwarzem HPL (High Pressure Laminate).

Locker room bench, with seat and backrest, clothes rail and ledge bags support, painted aluminium structure, squared section 30x30 mm. Slats in HPL colour black.



ITEM 9012

Umkleidebank mit Sitzfläche, Rückenlehne, Kleiderhaken und Ablagefläche für Taschen. Struktur aus lackiertem Stahl mit quadratischem Querschnitt 30x30 cm. Latten aus naturfarben lackiertem Holz.

Locker room bench, with seat and backrest, clothes rail and ledge bags support, painted aluminium structure, with support squared structure 30x30 mm. Slats in natural wood.



ITEM 9047

Umkleidebank mit Sitzfläche, Rückenlehne, Kleiderhaken und Ablagefläche für Taschen. Struktur aus lackiertem Stahl mit runden Ständern (Durchm. 40x20 mm). Latten aus naturfarben lackiertem Holz.

Locker room bench, with seat and backrest, clothes rail and ledge bags support, painted steel structure, with support round section diam. 40 mm, and crossbars in rectangular section 40x20 mm. Slats in natural wood.





ITEM 9101

Umkleideschrank aus Metall mit 2 Fächern, Maße 180x70x35 cm. Standardfarbe Grau.

Painted sheet steel locker. 2 doors, 180x70x35 cm. Grey standard colours.




ITEM 9105 - 9106

Umkleideschrank aus Metall mit 3 übereinander liegenden Fächern, Maße 180x102x35 cm. Standardfarbe Grau.

Painted sheet steel wardrobe, 3 stratified lockers. 6 doors, 180x102x35 cm. Grey standard colours.

Umkleideschrank mit 10 Fächern.

Wardrobe with 10 spaces.



ITEM 1048

Gerätewagen aus lackiertem Gitternetz mit Griffen und Rollen, Maße 153x76x176 cm.

Equipment trolley mobile with 2 folding doors and wheels, 153x76x176 cm.



ITEM 1044

Aufbewahrungsbehälter für Bälle aus lackiertem Gitternetz, zerlegbar, Maße 100x75x90 cm.

Varnished steel ball carrier mobile on wheels, 100x75x90 cm.



ITEM 7904

Tischtennis-Tisch für den Außenbereich.

Outdoor table tennis.



ITEM 9961

Tischfußball ohne Münzeinwurf, mit Durchgangsstangen, Modell „FUN“.

Football table for indoors. Mod. "FUN".



ITEM 9902
Wandschutzpaneele gemäß UNI 913.
Indoor protections for wall.

ITEM 9903
Kantenschutz.
Corner protections.



ITEM 9900
Schutz für Rundsäulen.
Column protection, round section.

ITEM FM
Schutzvorrichtungen in beliebiger Größe und Dicke auf Anfrage.
Safety protection, thickness and measures to application.



VIVISPORT Srl

Via Piave, 43 - Cordignano (TV) Italy

Tel. +39 0438 582316

Fax +39 0438 582042

info@vivisport.it

www.vivisport.it



Diese Broschüre ist ein Auszug aus dem Gesamtkatalog. Entdecken Sie alle unsere Produkte auf unserer Website.

This brochure is an extract from the complete catalog, discover all our products on our website.



Offizieller Distributor für Deutschland

nyvera

nyvera GmbH
Brabanter Straße 16
10713 Berlin, Deutschland

Telefon: +49 (30) 6432 7910
Email: info@nyvera.com
Web: www.nyvera.com

